

# Iron Steel®



Your SAFETY FOOTWEAR choice  
工作安全鞋



# 品牌故事

IronSteel在安全鞋市場上，是一個代表優質和高科技的品牌，標誌著革新、與時並進，同時掌握最新市場資訊的領導者。不斷精益求精，務求生產出革新、專業、和舒適的安全鞋，帶給每一位使用者前所未有的新體驗和穿著舒適感

## 使命 | Your Safety Footwear Choice

IronSteel緊盯市場新趨勢，生產非金屬及無害物料製造的安全鞋，以達國際標準的要求。為確保品質，所有產品的製造，都由精選的優質材料開始監督，如皮革、內裡、鞋墊，都經過撕裂、耐磨性、柔韌性、水蒸氣滲透性、pH值、偶氮染料的CE標準測試；並根據鞋底進行如吸震、防滑、耐燃油、耐高溫、防刺穿、抗靜電和絕緣測試...等，最後結合各種專利技術，如OutDry防水技術、BOA快旋鈕技術、poronXrd鞋墊...等，在保護足部安全之餘，額外提供前所未有的舒適感受







## 全球 | 國際認可標準

IronSteel在歐洲市場是眾多暢銷品牌之一，產品完全符合歐盟制定的安全鞋標準（CE EN ISO 20345:2011），並且取得全球多數安全鞋標準認可，包括台灣標準（CNS）、美國標準（ASTM）、澳洲標準（QAS）和加拿大標準（CSA）。全球近20個經銷網絡：德國、法國、義大利、西班牙、瑞士、荷蘭、瑞典、丹麥、挪威、土耳其、沙烏地阿拉伯、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、香港和台灣，享譽國際

## 專業 | 合作夥伴

- ◎ OutDry®全天候防水技術（專利透氣防水膜）
- ◎ BOA®黑科技快旋鈕鞋帶系統  
鞋帶鬆脫是導致工作中容易絆倒的原因之一，免除綁鞋帶，不只方便，更能提高工作安全
- ◎ PORON®全球著名緩震技術（應用於鞋墊）
- ◎ GRAVITY®專利防滑、防刺穿、耐油、耐熱橡膠大底
- ◎ Cambrelle®全球著名化纖產品，高度耐磨、抗菌透氣



產業別	推薦鞋款		
	防潑水		
	輕量		
	5  T1396	5  T1396P	7  T044
科技業			
營建業			
石化金屬機電製造業			
民生製造業			
運輸倉儲業			
一般服務業(汽機車維修.EMT.軍警消.保全.動保)			
農林漁牧業/礦業土石/水電資源			
餐飲業			





# 輕量襪套運動型安全鞋

New 2019



鋁保護頭

非金屬  
防刺墊

防滑SRA

## T-1396



無防穿刺 430g / 8cm (41碼)



## T-1396P

470g / 8cm (41碼)

面料 | 透氣網布 / 超纖皮革 大底 | 頂級橡膠

尺寸 | EUR39~EUR45 (特殊尺寸可另外洽詢)

安全等級SB | 鋁製保護頭 | 非金屬防穿刺墊 | 防滑SRA



防滑

CNS20345認證



### 寬版鋁製保護頭

提供足夠舒適空間 | 輕量化設計  
耐衝擊200焦耳  
耐壓縮15,000牛頓



### GPZ PoronXrd® 緩震舒適鞋墊

符合多項國際測試標準  
美國足部治療師推薦  
有效舒緩足底筋膜炎等各種痛症



### 非金屬防穿刺中底

義大利製造 | 柔軟舒適 | 輕量設計  
耐穿刺1,100牛頓



### Gravity SOLE™ Planet雙密度設計大底

高彈材質Phylon中底  
SRA防滑標準  
特殊底部紋路加強彎曲度及防滑功能

# 3D立體注射運動型安全絕緣鞋



鋁保護頭

非金屬  
防刺墊

防滑SRC

絕緣

耐油

耐熱

T-044R



T-044G



抗靜電ESD(可預購)



**T-044I.S.** 560g / 8cm (41碼)

面料 | 透氣網布 / PU

尺寸 | EUR39~EUR45 (特殊尺寸規格可另外洽詢)

安全等級SB | 鋁製保護頭 | 非金屬防穿刺墊 | 防滑SRC

絕緣I.S. | 耐油FO | 耐熱HRO

7

寬

LIGHT  
輕量




防滑

CE認證

CNS20345認證





通過CSA Z195-09-6.5測試  
(18kV 60Hz AC × 1 min  
Leakage Current: ≤1 mA.)



### 寬版鋁製保護頭

提供足夠舒適空間 | 輕量化設計  
耐衝擊200焦耳  
耐壓縮15,000牛頓



### GPZ PoronXrd® 緩震舒適鞋墊

符合多項國際測試標準  
美國足部治療師推薦  
有效舒緩足底筋膜炎等各種痛症



### 非金屬防穿刺中底

義大利製造 | 柔軟舒適 | 輕量設計  
耐穿刺1,100牛頓



### Gravity® G-Sport II 三層密度運動型大底

耐燃油 | 耐高溫300度  
SRC最高級別防滑標準  
鞋底柔軟容易彎折 | 適合平滑硬地

# BOA快旋鈕安全鞋

New 2019



**T-1313** 470g / 8cm (41碼)

面料 | 透氣網布 / PU 大底 | 頂級橡膠

尺寸 | EUR39~EUR45 (特殊尺寸可另外洽詢)

安全等級SB | 鋁製保護頭 | 非金屬防穿刺墊 | 防滑SRC

快旋鈕BOA | 抗靜電ESD

超寬

LIGHT  
輕量




防滑

CE認證  
CNS20345認證



終身保固  
快旋鈕與鋼索  
(不含底座)



在乾燥或潮濕大氣環境下  
其電阻在 $10^5\Omega$ - $10^9\Omega$



### 超寬鋁製保護頭

義大利製造 | 倒模技術  
超輕薄鋁材 | 提供足夠舒適空間  
耐衝擊200焦耳 | 耐壓縮15,000牛頓



### GPZ PoronXrd® 緩震舒適鞋墊

符合多項國際測試標準  
美國足部治療師推薦  
有效舒緩足底筋膜炎等各種痛症



### 非金屬防穿刺中底

義大利製造 | 柔軟舒適 | 輕量設計  
耐穿刺1,100牛頓



### Gravity SOLE™ Planet 雙密度設計大底

高彈材質Pylon中底  
SRC最高級別防滑標準  
特殊底部紋路加強彎曲度及防滑功能

# 經典設計安全鞋



非金屬  
保護頭



非金屬  
防刺墊



防滑SRC



ESD  
抗靜電



耐油



耐熱



防潑水



非金屬鞋



**T-214N** 590g / 10.5cm (41碼)

面料 | 一級牛皮 大底 | 頂級橡膠

尺寸 | EUR39~EUR45 (特殊尺寸可另外洽詢)

安全等級S3 | 非金屬保護頭 | 非金屬防穿刺墊 | 防滑SRC  
抗靜電ESD | 耐油FO | 防耐熱HRO | 防潑水 | Metal Free

超寬


TOUGH  
耐久



防滑

CE認證

CNS20345認證



在乾燥或潮濕大氣環境下  
其電阻在 $10^5\Omega$ - $10^9\Omega$



### 超寬纖維保護頭

提供足夠舒適空間 | 輕量化設計  
耐衝擊200焦耳  
耐壓縮15,000牛頓



### GPZ PoronXrd® 緩震舒適鞋墊

符合多項國際測試標準  
美國足部治療師推薦  
有效舒緩足底筋膜炎等各種痛症



### 非金屬防穿刺中底

義大利製造 | 柔軟舒適 | 輕量設計  
耐穿刺1,100牛頓



### Gravity SOLE™ FLEX雙密度設計大底

耐燃油 | 耐高溫300度 | SRC最高級別防滑標準  
雙向多方位底紋 | 加強抓地效果  
高彈Phylon中底 | 鞋底柔軟易彎折



# 穩健紮實安全鞋



鋼保護頭 防刺墊(鋼) 防滑SRC 耐油 耐熱 防潑水



**T-124II** 750g / 17cm (41碼)

面料 | 一級牛皮 大底 | 頂級橡膠

尺寸 | EUR39~EUR45 (特殊尺寸可另外洽詢)

安全等級SB | 鋼製保護頭 | 鋼製防穿刺墊 | 防滑SRC

耐油FO | 耐熱HRO | 防潑水

寬

TOUGH  
耐久



防滑

CE認證

CNS20345認證



### 寬版鋼製保護頭

提供足夠舒適空間  
耐衝擊200焦耳  
耐壓縮15,000牛頓



### GPZ PoronXrd® 緩震舒適鞋墊

符合多項國際測試標準  
美國足部治療師推薦  
有效舒緩足底筋膜炎等各種痛症



### 鋼板防穿刺中底

耐穿刺1,100牛頓



### Gravity® TRX-II 一體成型橡膠大底

耐燃油 | 耐高溫300度  
SRC最高級別防滑標準  
耐久度高 | 卡梯位設計減少泥沙淤積

# OutDry防水安全鞋



防水

非金屬  
保護頭

非金屬  
防刺墊

防滑SRC



耐油

耐熱

非金屬鞋



**T-955** 590g / 13cm (41碼)

面料 | 一級牛皮 / 透氣網布 大底 | 頂級橡膠

尺寸 | EUR39~EUR45 (特殊尺寸可另外洽詢)

安全等級SB | 非金屬保護頭 | 非金屬防穿刺墊 | 防滑SRC

防水OutDry | 耐油FO | 耐熱HRO | Metal Free

15





### 超寬纖維保護頭

提供足夠舒適空間 | 輕量化設計  
耐衝擊200焦耳  
耐壓縮15,000牛頓



### GPZ PoronXrd® 緩震舒適鞋墊

符合多項國際測試標準  
美國足部治療師推薦  
有效舒緩足底筋膜炎等各種痛症



### 非金屬防穿刺中底

義大利製造 | 柔軟舒適 | 輕量設計  
耐穿刺1,100牛頓



### Gravity SOLE™-II 雙層密度深紋大底

耐燃油 | 耐高溫300度 | SRC最高級別防滑標準  
底紋設計減少泥土或其它雜物積存  
適合不同路面環境設計

# Aqua-Dry防水襪套BOA快旋鈕安全鞋



防水 非金屬保護頭 非金屬防刺墊 防滑SRC 快旋鈕



ESD 抗靜電 耐油 耐熱 非金屬鞋



**T-1231** 730g / 19cm (41碼)

面料 | 一級牛皮 大底 | 頂級橡膠

尺寸 | EUR39~EUR45 (特殊尺寸可另外洽詢)


安全等級S3 | 非金屬保護頭 | 非金屬防穿刺墊 | 防滑SRC

防水Aqua-Dry | 快旋鈕BOA | 抗靜電ESD | 耐油FO | 耐熱HRO | Metal Free

17







在乾燥或潮濕大氣環境下  
其電阻在 $10^5\Omega$ - $10^9\Omega$



### 超寬纖維保護頭

提供足夠舒適空間 | 輕量化設計  
耐衝擊200焦耳  
耐壓縮15,000牛頓



### GPZ PoronXrd® 緩震舒適鞋墊

符合多項國際測試標準  
美國足部治療師推薦  
有效舒緩足底筋膜炎等各種痛症



### 非金屬防穿刺中底

義大利製造 | 柔軟舒適 | 輕量設計  
耐穿刺1,100牛頓



### Gravity®TRX-II 一體成型橡膠大底

耐燃油 | 耐高溫300度  
SRC最高級別防滑標準  
耐久度高 | 卡梯位設計減少泥沙淤積

# Aqua-Dry防水襪套安全絕緣鞋



防水 非金屬保護頭 非金屬防刺墊 防滑SRC



絕緣 耐油 耐熱 非金屬鞋




**T-1168I.S.** 730g / 28cm (41碼)

面料 | 一級牛皮 大底 | 頂級橡膠

尺寸 | EUR39~EUR45 (特殊尺寸可另外洽詢)

安全等級SB | 非金屬保護頭 | 非金屬防穿刺墊 | 防滑SRC  
防水Aqua-Dry | 絕緣I.S. | 耐油FO | 耐熱HRO | Metal Free





### 超寬纖維保護頭

提供足夠舒適空間 | 輕量化設計  
耐衝擊200焦耳  
耐壓縮15,000牛頓



### GPZ PoronXrd® 緩震舒適鞋墊

符合多項國際測試標準  
美國足部治療師推薦  
有效舒緩足底筋膜炎等各種痛症



### 非金屬防穿刺中底

義大利製造 | 柔軟舒適 | 輕量設計  
耐穿刺1,100牛頓



### Gravity® TRX-II 一體成型橡膠大底

耐燃油 | 耐高溫300度  
SRC最高級別防滑標準  
耐久度高 | 卡梯位設計減少泥沙淤積

# OutDry®全天候防水技術 (專利透氣防水膜)



WATER  
NOT  
INCLUDED™


Dry and light

OutDry 運用了一整套完美的加工製作技術和工藝流程 (有專利保護) , 為所有的OutDry產品築起了一道既防水又透氣的堅固安全的屏障


OutDry徹底地顛覆了當今傳統的防水技術與防水理念 , 運用高熱、高壓把單透析的防水膜牢固地、緊密地貼附在產品面層材料的背面 , 因而在產品的表面上不會產生讓人不舒適的皺紋或是縫隙 , 同時也讓所有的水沒處可進 ! 與之相對比 , 使用了傳統的防水技術的產品 , 通常水進入了面層材料之後 , 就滯留在面層與防水內層之間的空隙之中 , 隨著水不斷地進入 , 從而造成了產品潮濕和重量不斷的增加

而Outdry卻是運用了完全嶄新的防水技術 , 讓所有的產品保持乾燥的同時、更加輕便靈巧、更加舒適自然






**WATER  
NOT  
INCLUDED™**



A - Shell  
B - Membrane  
C - Sweat  
D - Trapped sweat  
E - Absorbed water






# BOA® 黑科技快旋鈕鞋帶系統

BOA®

FIT TO GO  
FURTHER.™



## WHAT IS BOA

全球擁有超過2500萬種BOA產品，屢獲殊榮的專利BOA Closure System重塑了鞋子、醫療用支架、設備以及幾乎所有其他部件的性能。專有尼龍導向裝置和機械捲軸封口系統，解決傳統綁鞋帶的不便缺陷。在這個過程中，改進了市場上其他所有閉合系統的性能，隨著耐用性，重量輕，快速便捷的操作，您可以享受到顯著提高的舒適度

## + HOW IT WORKS



**TIGHTEN** Push in knob.  
Rotate clockwise.



**LOOSEN**  
Pull out knob.



The Boa® Closure System  
GUARANTEED FOR LIFE



**BOA 終身保固**  
快旋鈕與鋼索(不含底座)

# 按下和旋轉將收緊 拔起會鬆動

## *Features & Benefits*

### **ON-THE FLY**

通過快速轉動BOA，輕鬆進行單手調整

### **POWERFUL CLOSURE**

一旦鎖定位到，BOA捲軸和鞋帶就會保持這種狀態

### **DURABLE**

BOA 的鋼線是由飛機級不銹鋼製成，受力超強

### **LIGHTWEIGHT**

非常輕便

### **FAST**

快穿及快脫下，節省每分每秒時間




# PORON® 全球著名緩震技術



## GPZ - PORON®

XRD®極限抗衝擊防護材料結合了最新材料科學與頂尖設計能力。具有柔軟靈活的觸感和卓越的衝擊吸收性能--XRD材料技術是一種輕薄透氣材料，能承受重複撞擊並吸收衝擊。保護裝置和防護服、電子設備保護外殼、安全類、鞋類以及其他保護裝置的設計師現在可以採用這項穿戴式衝擊保護材料，為產品增添卓越的技術優勢



在高速沖擊下吸收高達 90% 的能量 \*

### 維持性能

長期舒適性和出色的耐壓縮性，不會因重複使用而中斷

### 開放式，透氣技術

標準的Poron性能與Microban® 抗菌保護

### 卓越的減震性

與其他常見鞋墊材料相比，PORON® 高性能材料的測試顯示度，減輕震動，更薄，更輕的材料中獲得更好的吸震性



加入防震 PORONXRD®



加入避震PORON®



### GPZ

鞋墊帶有 PoronXrd 的防震和 Poron 的避震區域，可提供緩衝和吸收能量

# Gravity® 國際品牌指定鞋底

Gravity®全系列鞋底其防滑、耐油抗分解、耐熱、舒適、耐用等多方優點廣受國際安全鞋大牌青睞，凡採用Gravity®鞋底即是頂級安全鞋的保證

## 卓越三大功能 耐熱 | 防滑 | 耐油

鞋底可抗300°C高溫，卓越止滑能力通過CE防滑標準，獨特專利配方防止鞋底在長時間接觸燃油後，出現膨脹、脫底...等問題

## 革命性專利鞋底 支撐 | 輕量 | 吸震

足弓穩定系統提供額外支撐，並加入防扭傷設計；超彈性Phylon中底，輕量、舒適、強力減震；獨立後跟吸震系統，創新後跟獨立減震筒，能吸收絕大部分腳底壓力，有效且持久降低因長時間站立或行走導致的足部不適





# Cambrelle® 冠軍級內裡布

由美國杜邦公司生產的冠軍級內裡布，高科技合成化纖布料，適合臺灣濕熱的海島型氣候，保持腳內空間乾爽舒適，解決鞋內異味滋生

## 抗菌耐磨

鞋中產生的異味通常是由細菌滋生，其使用之布料能有效抑菌，並發揮合成纖維特性，穿脫多次也不易耗損，使你擁有更舒適健康的雙腳

## 吸濕排汗

腳汗、水氣是滋生細菌的根源，透過特殊立體網狀織法，增加吸收濕氣面積，同時使鞋內空氣循環，更利於水氣消散排除異味，讓你時時保持乾爽舒適

## 國際大牌青睞

不斷地研發與精進，Cambrelle® 獲得許多國際大牌青睞如 Adidas, Timberland...等指定選用



# 用家須知



功能	符合CE及CNS 20345要求的標準測試
鞋頭防撞擊能力	能抵禦200焦耳(J) 能量的撞擊
鞋頭耐壓能力	能抵禦15,000牛頓(N)力的擠壓
鞋底防穿刺能力	如鞋上有「P」標示，則能抵禦1,100牛頓(N)的穿刺力

功能標示	符合CE及CNS 20345要求的標準測試
SB	標準測試，包含舒適及耐磨檢驗，鞋頭防撞、防高空墜物、防壓，及防滑達到SRA 標準等級
S1	按照SB標準+抗靜電A+緩震E+耐燃油FO+封閉式鞋跟
S2	按照S1標準+防滲水WRU+內裡吸濕
S3	按照S2標準+防穿刺P+齒紋大底

標示	潤滑劑	測試地面	測試模式	標準磨擦係數
SRA	月桂基硫酸鈉溶液	瓷磚	鞋跟面的前滑測試	≥ 0.28
			鞋底前掌的前滑測試	≥ 0.32
SRB	甘油	鋼板	鞋跟面的前滑測試	≥ 0.13
			鞋底前掌的前滑測試	≥ 0.18
SRC	通過SRA、SRB 防滑規範測試			

標示	功能標準項目	標示	功能標準項目
P	防刺穿	FO	耐燃油性
E	後跟減震	HRO	鞋底耐熱接觸性
A	防靜電性能	WRU	鞋面防潑水：水穿透及吸水性

## 尺寸表

歐洲 EUR	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
台灣 (cm)	22	23	24	24.5	25.5	26	27	28	29	30	31	32	33
美國 USA	W6	W7	W8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



#認真工作的每位職人  
#都值得一雙好的安全鞋

總代理 允禾發國際有限公司

Tel: +886 2 2345 6276    [www.ironsteel.com.tw](http://www.ironsteel.com.tw)

臺北市 110 信義區信義路五段 5 號 6 樓 6F09 室

Rm 6F09, No. 5, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan

